






技术要求:

- 1.产品外观无脏污,刮伤,变形现象
- 2.塑体无毛边,未射饱;端子无氧化,生锈现象

备注:

簧片镀金层的厚度可根据客户的需求做变更

7	簧片	磷铜	10	底层镀Ni; 接触点镀Au	
6	Z形片	不锈钢	1		
5	小轴	磷铜	1		
4	推杆	不锈钢	1		
3	弹簧	不锈钢	1		
2	按钮	LCP	1		
1	支架	LCP	1		
序号	零部件名称	材料	用量	备注	
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		 东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD			
DECIMALS: ANGLES:		TITLE MINI SIM CARD 6+2推杆式			
X :±0.30	X :±2°	DWN	xiong	PART NO. SIM-212SA	
X.X :±0.20	X.X :±1°	CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm 
X.XX :±0.10		APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1 REV: A4
CUSTOMER COPY					




REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

技术要求:

- 1.产品外观无脏污,刮伤,变形现象
- 2.塑体无毛边,未射饱,接触片无氧化,生锈现象

备注: 接触片镀金层的厚度可根据客户的需求做变更

SIM










PIN NO.	PIN NAME
C1	Supply Voltage Vcc
C2	Reset (RST)
C3	Clock (CLK)
C4	N/A
C5	Ground
C6	Programming Voltage Vpp
C7	I/O
C8	N/A
SW1	DETECTION SWITCH1
SW2	DETECTION SWITCH2

2	接触片	磷铜	1	底层Ni≥100μ", 表层Au, 厚度为≥5μ"
1	抽屜	PBT	1	
序号	零部件名称	材料	用量	备注
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD		
DECIMALS: ANGLES:		TITLE MINI SIM CARD 6+2推杆式		
X :±0.20	X :±2°	DWN xiong	PART NO. SIM-212SA-KT-A1	
X.X :±0.10	X.X :±1°	CHKD lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.05		APVD wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
CUSTOMER COPY				



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

技术要求：
1.产品外观无脏污，刮伤，变形现象
2.塑体无毛边，未射饱；接触片无氧化，生锈现象
备注：接触片镀金层的厚度可根据客户的需求做变更





2	接触片	磷铜	1	底层Ni≥100μ”，表层Au,厚度为≥5μ”
1	抽屉	PBT	1	颜色可选：白色或黑色
项目	零件名称	材料	用量	描述
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD		
DECIMALS: X :±0.20 X.X :±0.10 X.XX :±0.05		TITLE MICRO SIM CARD 6+2推杆式 卡托		
ANGLES: X :±2° X.X :±1°		DWN xiong	PART NO.SIM-212SA-KT-A2	
		CHKD lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
		APVD wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
CUSTOMER COPY				



REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

技术要求：
1.产品外观无脏污，刮伤，变形现象
2.塑体无毛边，未射饱；接触片无氧化，生锈现象
备注：接触片镀金层的厚度可根据客户的需求做变更



2	接触片	磷铜	1	底层Ni≥100μ”，表层Au,厚度为≥5μ”
1	抽屉	PBT	1	颜色可选：白色或黑色
项目	零件名称	材料	用量	描述
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		东莞市汉博电子科技有限公司 DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD		
DECIMALS: ANGLES:		TITLE NANO SIM CARD 6+2推杆式 卡托		
X :±0.20	X :±2°	DWN xiong	PART NO. SIM-212SA-KT-A3	
X.X :±0.10	X.X :±1°	CHKD lee	SCALE:1:1	UNIT: mm
X.XX :±0.05		APVD wang	SIZE: A4	SHEET:10F 1
CUSTOMER COPY				